

2024

PRICE LIST

FİYAT LİSTESİ

VESTING

Endüstriyel Elektrik Ekipmanları

www.vesting.com.tr
www.vestplastik.com.tr

İNDEKS



**OPAK KAPAKLI
ABS PANOLAR**
Sayfa 2




**ŞEFFAF KAPAKLI
ABS PANOLAR**
Sayfa 2



**OPAK
TERMOPLASTİK
BUATLAR**
Sayfa 4



**OPAK DERİN
TERMOPLASTİK
BUATLAR**
Sayfa 5




**ŞEFFAF
KAPAKLI
TERMOPLASTİK
BUATLAR**
Sayfa 6



**OPAK
KAPAKLI ABS
PANOLAR**
Sayfa 7




**ŞEFFAF
KAPAKLI ABS
PANOLAR**
Sayfa 8



**PVC KABLO
KANALLARI
KUTULU**
Sayfa 9



**YAPIŞKANLI PVC
BANTLI KABLO
KANALLARI**
Sayfa 10




**PANO TİPİ
YAPIŞKANLI KABLO
KANALLARI**
Sayfa 11



ÇİVİLİ KROŞELER
Sayfa 12



**PVC İZOLELİ ve
ÇELİK SİRALLER**
Sayfa 13



**PVC İZOLELİ ve
KILAVUZ TELLİ
ÇELİK SİRALLER**
Sayfa 14



**TTR KABLOLU
SIVI SEVİYE
FLATÖRLERİ**



**SIVI SEVİYE
ELEKTRODU**
Sayfa 15



**OPAK KAPAKLI
SAYAÇ PANOLARI**
Sayfa 16



**OPAK W-OTOMAT
DAĞITIM PANO**
Sayfa 17



**OPAK W-OTOMAT
PAKOLU DAĞITIM
ŞEFAF W-OTOMAT
PAKOLU DAĞITIM
PANOLARI**
Sayfa 18

1980 Yılında Vat Elektrik Sanayi Ticaret, İnşaat, Tesisat, Motor Bobinaj olarak başlamış ilerleyen yıllarda A.G/O.G Trafo Merkezleri Taahhüt ile devam etmiştir. Kardeş Firması **Vest Plastik**'i 2004 yılında kurup, 2 Adet enjeksiyon makinesiyle, otomotiv yan sanayi sektörüne hizmet odaklı olmak kaydıyla plastik sektöründeki yolculuğuna başlamıştır.

Tarım aletleri, elektrik, elektronik, medikal ve otomotiv olmak üzere bir çok sektörde hizmet vermektedir. 2013 yılında Vesting markasıyla, 38 tondan 1280 tona kadar enjeksiyon makineleriyle Silivri'deki fabrikasında plastik elektrik pano imalatına başlamıştır. Kısa sürede tüm seriye tamamlayıp ilk olarak 60x60 Led Armatür ABS Kasa enjeksiyon olarak üretimini devam etmektedir.

Vesting markası altında sektörde kendine yer edinmiştir. Ayrıca **Vatpan** markası adı altında Sac Pano ve Rock Kabin üretimleri yapılmaktadır.

Lvt
Test Laboratuvarları Ltd. Şti.
Sarıy Modern Karakentler / Sarıy / Silivri / 4 Cadde No:9
Tel: 0 312 815 13 25-26 Faks: 0 312 815 13 27

DENEY RAPORU
Test Report

SİZİ

Müşteri
Adı : VEST PLASTİK METAL ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : SİLİVRİ ALI PAŞA FABRİKALAR MEYDANI SİVRİSİ SÖĞÜTÖZÜ BLOK SİLİVRİ
İL : İSTANBUL
İletişim : VEST PLASTİK METAL ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Deney Numarası : TTRMO PLASTİK BUAT
Deney Tarihi : 02.07.2020
Deney Metodu : TS 3033 EN 60529-1987 + A1:2008 + A2:2014 + T1:1987 + T2:2004 + AC:2014/ADMC:2019
Deney Tarihi : 02.07.2020
Deney Sayısı : 12
Deney Tarihi : 02.07.2020

Mühür
Deney Sorumlusu : CEM AKDOĞAN
Laboratuvar Müdürü : CAHİR GÖKSAL
Rapor düzenlenmiştir ve kontrol edilmiştir. Rapor Değişiklik.

PCA
KURUMSAL YETİLER
SERTİFİKASI

Certificate

ISO 9001 : 2015

VEST PLASTİK METAL ELEKTRİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ataşehir Mah. Sarıy San. B. Blok Apt. No:30 Silivri / İstanbul / TÜRKİYE

SCOPE
Production and sales of parts by the method of plastic injection, plastic injection mold

Certificate No : 141-00001
Registration Date : 14.08.2020
Release Date : 14.08.2020
Valid Until : 14.08.2023
Expiry Date : 14.08.2023
Expiry Date : 14.08.2023

IAS
ACCREDITED
Registration No : MSCB-103



OPAK KAPAKLI ABS PANOLAR

ABS BOARDS WITH OPAQUE COVER



1 Adet
1 Piece



ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
OTS 203015	200 x 300 x 150 mm	ABS BOX	15	525.00 ₺
OTS 253313	250 x 330 x 130 mm	ABS BOX	12	700.00 ₺
OTS 304017	300 x 400 x 170 mm	ABS BOX	10	980.00 ₺
OTS 304020	300 x 400 x 200 mm	ABS BOX	10	1.050.00 ₺
OTS 355020	350 x 500 x 200 mm	ABS BOX	5	1.320.00 ₺
OTS 405020	400 x 500 x 200 mm	ABS BOX	3	1.470.00 ₺
OTS 405024	400 x 500 x 240 mm	ABS BOX	3	1.650.00 ₺
OTS 406020	400 x 600 x 200 mm	ABS BOX	3	1.780.00 ₺
OTS 406024	400 x 600 x 240 mm	ABS BOX	3	1.800.00 ₺
OTS 507025	500 x 700 x 250 mm	ABS BOX	3	2.930.00 ₺


Kilo Gramlarda (+ / -) % 0.3 tolerans konmalıdır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material ABS (Ral 7035 Gri)
Heating Strangth: -40°C/ + 80°C
Unberakable
650°C glow wire test for standart type
960°C glow wire tast for HF type
Steinless stell screws for cover
Steinless stemm base plate
Plastic lock system
Enclose desing for installation of DIN rails and terminals
Suitable fort he assembly of low voltage switchgear equipment

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammdade: ABS (Rai 7035 Gri)
Isı Dayanıklı: -40 °C/ + 80°C
Darbe dayanıklı
Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi
HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi
Paslanmaz çelik vidalı kapak
Taban sacı
Plastik kilit sistemi
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı



ŞEFFAF KAPAKLI ABS PANOLAR


ABS BOARDS WITH TRANSPARENT COVER



1 Adet
1 Piece



ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
FTS 203015	200 x 300 x 150 mm	PC BOX	15	575.00₺
FTS 253313	250 x 330 x 130 mm	PC BOX	12	790.00₺
FTS 304017	300 x 400 x 170 mm	PC BOX	10	1.050.00₺
FTS 304020	300 x 400 x 200 mm	PC BOX	10	1.200.00₺
FTS 355020	350 x 500 x 200 mm	PC BOX	5	1.480.00₺
FTS 405020	400 x 500 x 200 mm	PC BOX	3	1.780.00₺
FTS 405024	400 x 500 x 240 mm	PC BOX	3	1.820.00₺
FTS 406020	400 x 600 x 200 mm	PC BOX	3	1.960.00₺
FTS 406024	400 x 600 x 240 mm	PC BOX	3	2.100.00₺
FTS 507025	500 x 700 x 250 mm	PC BOX	3	3.150.00₺



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material P.C. (Ral 7035 Gri)
Heating Strangth: -40°C/ + 80°C
Unbreakable
650°C glow wire test for standart type
960°C glow wire test for HF type
Stainless stell screws for cover
Stainless stemm base plate
Plastic lock system
Enclose desing for installation of DIN rails and terminals
Suitable fort he assembly of low voltage switchgear aequipment

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde: P.C. (Rai 7035 Gri)
Isı Dayanıklı: -40 °C/ + 80 °C
Darbe dayanıklı
Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi
HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi
Paslanmaz çelik vidalı kapak
Taban sacı
Plastik kilit sistemi
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

OPAK KAPAKLI TERMOPLASTİK BUATLAR

OPAQUE COVER THERMOPLASTIC BUAT

VST 004



VST 010



VST 006



VST 002



VST 001



VST 009




ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	HACİM m ³ VOLUME m ³	KOLİ A. BOX QTY	FİYATI PRICE
VST 001	70 x 70 x 40 mm	TERMO BUAT	0.020	75	17.60 ₺
VST 002	85 x 85 x 45 mm	TERMO BUAT	0.020	50	18.00 ₺
VST 003	80 x 120 x 60 mm	TERMO BUAT	0.020	24	61.00 ₺
VST 004	110 x 110 x 50 mm	TERMO BUAT	0.045	40	45.00 ₺
VST 005	110 x 110 x 74 mm	TERMO BUAT	0.045	40	50.00 ₺
VST 006	110 x 150 x 65 mm	TERMO BUAT	0.019	12	90.00 ₺
VST 007	110 x 180 x 65 mm	TERMO BUAT	0.019	10	110.00 ₺
VST 008	150 x 150 x 65 mm	TERMO BUAT	0.045	14	105.00 ₺
VST 009	120 x 210 x 65 mm	TERMO BUAT	0.045	20	115.00 ₺
VST 010	130 x 230 x 85 mm	TERMO BUAT	0.045	12	185.00 ₺
VST 011	145 x 190 x 85 mm	TERMO BUAT	0.045	-	155.00 ₺
VST 012	200 x 250 x 90 mm	TERMO BUAT	0.181	25	285.00 ₺
VST 013	230 x 310 x 130 mm	TERMO BUAT	0.181	16	465.00 ₺

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material ABS (Rai 7035 Gri)
Heating Strangth: -40°C/ + 80°C
Unberakable
650°C glow wire test for standart type
960°C glow wire tast for HF type
Steinless stell screws for cover
Steinless stemm base plate
Plastic lock system
Enclose desing for installation of DIN rails and terminals
Suitable fort he assembly of low voltage switchgear aequipment


TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde: ABS (Rai 7035 Gri)
Isı Dayanıklı: -40 °C/ + 80°C
Darbe dayanıklı
Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi
HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi
Paslanmaz çelik vidalı kapak
Taban sacı
Plastik kilit sistemi
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı



OPAK KAPAKLI DERİN TERMOPLASTİK BUATLAR

OPAQUE COVER DEEP THERMOPLASTIC JUNCTION BOXES



VSD 002



VSD 003



VSD 004



VSD 005



VSD 008


ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	HACİM m ³ VOLUME m ³	KOLİ A. BOX QTY	FİYATI PRICE
VSD 001	80 x 120 x 100 mm	TERMO Plastik	0.020	16	70.00₺
VSD 002	110 x 110 x 90 mm	TERMO Plastik	0.045	32	60.00₺
VSD 003	110 x 110 x 120 mm	TERMO Plastik	0.045	24	65.00₺
VSD 004	110 x 150 x 110 mm	TERMO Plastik	0.020	8	117.00₺
VSD 005	110 x 180 x 115 mm	TERMO Plastik	0.020	8	125.00₺
VSD 006	120 x 210 x 115 mm	TERMO Plastik	0.045	18	150.00₺
VSD 007	150 x 150 x 120 mm	TERMO Plastik	0.045	14	133.00₺
VSD 008	130 x 230 x 120 mm	TERMO Plastik	0.045	12	200.00₺
VSD 009	200 x 250 x 130 mm	TERMO Plastik	0.181	18	352.00₺
VSD 010	230 x 310 x 180 mm	TERMO Plastik	0.181	16	515.00₺

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material ABS (Ral 7035 Gri)
Heating Strangth: -40°C/ + 80°C
Unberakable
650°C glow wire test for standart type
960°C glow wire test for HF type
Stainless stell screws for cover
Stainless stemm base plate
Plastic lock system
Enclose desing for installation of DIN rails and terminals
Suitable fort he assembly of low voltage switchgear aequipment

TEKNİK ÖZELLİKLER


Hammadde: ABS (Ral 7035 Gri)
Isı Dayanıklı: -40 °C/ + 80°C
Darbe dayanıklı
Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi
HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi
Paslanmaz çelik vidalı kapak
Taban sacı
Plastik kilit sistemi
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı



ŞEFFAF KAPAKLI TERMOPLASTİK BUATLAR

TRANSPARENT COVER THERMOPLASTIC JUNCTION BOXES

VSTR 005



VSTR 004



VSTR 017



VSTR 019




ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	HACİM m³ VOLUME m³	KOLİ A. BOX QTY	FİYATI PRICE
VSTR 001	80 x 120 x 60 mm	PC BUAT	0.020	24	60.00₺
VSTR 002	80 x 120 x 100 mm	PC BUAT	0.020	16	77.00₺
VSTR 003	110 x 110 x 74 mm	PC BUAT	0.045	40	60.00₺
VSTR 004	110 x 110 x 90 mm	PC BUAT	0.045	32	68.00₺
VSTR 005	110 x 110 x 120 mm	PC BUAT	0.045	24	72.00₺
VSTR 006	110 x 150 x 65 mm	PC BUAT	0.019	12	100.00₺
VSTR 007	110 x 150 x 110 mm	PC BUAT	0.020	8	130.00₺
VSTR 008	110 x 180 x 65 mm	PC BUAT	0.019	10	135.00₺
VSTR 009	110 x 180 x 115 mm	PC BUAT	0.020	8	141.00₺
VSTR 010	120 x 210 x 65 mm	PC BUAT	0.045	20	146.00₺
VSTR 011	120 x 210 x 115 mm	PC BUAT	0.045	18	160.00₺
VSTR 012	150 x 150 x 65 mm	PC BUAT	0.045	14	125.00₺
VSTR 013	150 x 150 x 120 mm	PC BUAT	0.045	14	143.00₺
VSTR 014	130 x 230 x 85 mm	PC BUAT	0.045	12	180.00₺
VSTR 015	130 x 230 x 120 mm	PC BUAT	0.045	12	215.00₺
VSTR 016	145 x 190 x 85 mm	PC BUAT	0.045	-	169.00₺
VSTR 017	200 x 250 x 90 mm	PC BUAT	0.181	25	291.00₺
VSTR 018	200 x 250 x 130 mm	PC BUAT	0.181	18	483.00₺
VSTR 019	230 x 310 x 130 mm	PC BUAT	0.181	16	496.00₺
VSTR 020	230 x 310 x 180 mm	PC BUAT	0.181	16	680.00₺

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material ABS (Ral 7035 Gri)
Heating Strangth: -40°C/ + 80°C
Unberakable
650°C glow wire test for standart type
960°C glow wire tast for HF type
Stainless stell screws for cover
Stainless stemm base plate
Plastic lock system
Encluse desing for installation of DIN rails and terminals
Suitable fort he assembly of low voltage switchgear aequipment

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde: ABS (Ral 7035 Gri)
Isı Dayanıklı: -40 °C/ + 80°C
Darbe dayanıklı
Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi
HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi
Paslanmaz çelik vidalı kapak
Taban sacı
Plastik kilit sistemi
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı



OPAK KAPAKLI ABS PANOLAR

ABS BOARDS WITH OPAQUE COVER



1 Adet
1 Piece

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ A. BOX QTY	FİYATI PRICE
EK-PA 001	200 x 300 x 120 mm	ABS PANO	15	525.00₺
EK-PA 002	250 x 350 x 150 mm	ABS PANO	12	700.00₺
EK-PA 003	300 x 400 x 170 mm	ABS PANO	10	980.00₺
EK-PA 004	300 x 400 x 180 mm	ABS PANO	10	980.00₺
EK-PA 005	350 x 500 x 190 mm	ABS PANO	5	1.320.00₺
EK-PA 006	400 x 500 x 180 mm	ABS PANO	5	1.470.00₺
EK-PA 007	400 x 500 x 210 mm	ABS PANO	5	1.500.00₺
EK-PA 008	400 x 600 x 200 mm	ABS PANO	5	1.780.00₺
EK-PA 009	500 x 600 x 230 mm	ABS PANO	3	2.430.00₺
EK-PA 010	500 x 700 x 250 mm	ABS PANO	3	2.980.00₺
EK-PA 011	600 x 800 x 280 mm	ABS PANO	2	4.390.00₺



Fabrika
Factory



Endüstriyel
Industrial



Otomasyon
Automation



Hastane
Hospital



Park
Park



Benzin İstasyonu
Fuel Station



Depo
Logistic




Süpermarket
Supermarket

TEKNİK SPECİFİCATJONS

Material ABS (Ral 7035 Gri)
Heating Strangth: -40°C/ + 80°C
Unberakable
650°C glow wire test for standart type
960°C glow wire test for HF type
Stainless stell screws for cover
Stainless stemm base plate
Plastic lock system
Enclose desing for installation of DIN rails and terminals
Suitable fort he assembly of low voltage switchgear aequipment

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammdade: ABS (Ral 7035 Gri)
Isı Dayanıklı: -40 °C/ + 80°C
Darbe dayanıklı
Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi
HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi
Paslanmaz çelik vidalı kapak
Taban sacı
Plastik kilit sistemi
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı



ŞEFFAF KAPAKLI ABS PANOLAR


ABS PANELS WITH TRANSPARENT COVER



1 Adet
1 Piece



ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ A. BOX QTY	FİYATI PRICE
EK-PC 001	200 x 300 x 120 mm	P.C. PANO	15	575.00 ₺
EK-PC 002	250 x 350 x 150 mm	P.C. PANO	12	790.00 ₺
EK-PC 003	300 x 400 x 170 mm	P.C. PANO	10	1.100.00 ₺
EK-PC 004	300 x 400 x 180 mm	P.C. PANO	10	1.050.00 ₺
EK-PC 005	350 x 500 x 190 mm	P.C. PANO	5	1.685.00 ₺
EK-PC 006	400 x 500 x 180 mm	P.C. PANO	5	1.650.00 ₺
EK-PC 007	400 x 500 x 210 mm	P.C. PANO	5	1.745.00 ₺
EK-PC 008	400 x 600 x 200 mm	P.C. PANO	5	2.100.00 ₺
EK-PC 009	500 x 600 x 230 mm	P.C. PANO	3	3.150.00 ₺
EK-PC 010	500 x 700 x 250 mm	P.C. PANO	3	3.300.00 ₺
EK-PC 011	600 x 800 x 280 mm	P.C. PANO	2	4.995.00 ₺



Fabrika
Factory



Endüstriyel
Industrial



Otomasyon
Automation



Hastane
Hospital



Park
Park



Benzin İstasyonu
Fuel Station



Depo
Logistic



Süpermarket
Supermarket

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Material P.C. (Ral 7035 Gri)
Heating Strangth: -40°C/ + 80°C
Unberakable
650°C glow wire test for standart type
960°C glow wire tast for HF type
Stainless stell screws for cover
Stainless stemm base plate
Plastic lock system
Enclose desing for installation of DIN rails and terminals
Suitable fort he assembly of low voltage switchgear equipment

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde: P.C. (Ral 7035 Gri)
Isı Dayanıklı: -40 °C/ + 80°C
Darbe dayanıklı
Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi
HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi
Paslanmaz çelik vidalı kapak
Taban sacı
Plastik kilit sistemi
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

PVC KABLO KANALLARI KUTULU


PVC CABLE TRUNKINGS BOX




ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
VPK - 01	12 x 12 mm Kablo Kanalı	PVC	450	12.07 ₺
VPK - 02	15 x 10 mm Kablo Kanalı	PVC	440	13.54 ₺
VPK - 03	16 x 16 mm Kablo Kanalı	PVC	304	14.13 ₺
VPK - 04	20 x 10 mm Kablo Kanalı	PVC	330	13.94 ₺
VPK - 05	25 x 16 mm Kablo Kanalı	PVC	300	20.07 ₺
VPK - 06	25 x 25 mm Kablo Kanalı	PVC	130	26.86 ₺
VPK - 07	40 x 16 mm Kablo Kanalı	PVC	116	30.60 ₺
VPK - 08	40 x 25 mm Kablo Kanalı	PVC	80	36.84 ₺
VPK - 09	40 x 40 mm Kablo Kanalı	PVC	72	46.32 ₺
VPK - 10	60 x 40 mm Kablo Kanalı	PVC	48	72.68 ₺
VPK - 11	60 x 60 mm Kablo Kanalı	PVC	40	96.45 ₺
VPK - 12	80 x 40 mm Kablo Kanalı	PVC	80	118.92 ₺
VPK - 13	80 x 60 mm Kablo Kanalı	PVC	32	121.62 ₺
VPK - 14	100 x 40 mm Kablo Kanalı	PVC	36	125.35 ₺
VPK - 15	100 x 60 mm Kablo Kanalı	PVC	24	137.28 ₺

YAPIŞKANLI PVC BANTLI KABLO KANALLARI KUTULU

ADHESIVE CABLE TRUNKINGS



ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
VSTB - 1212	12 x 12 mm Kablo Kanalı (Bantlı)	PVC	450	13.65 ₺
VSTB - 1510	15 x 10 mm Kablo Kanalı (Bantlı)	PVC	440	15.43 ₺
VSTB - 1616	16 x 16 mm Kablo Kanalı (Bantlı)	PVC	304	17.28 ₺
VSTB - 2010	20 x 10 mm Kablo Kanalı (Bantlı)	PVC	330	18.38 ₺
VSTB - 2516	25 x 16 mm Kablo Kanalı (Bantlı)	PVC	300	24.19 ₺
VSTB - 2525	25 x 25 mm Kablo Kanalı (Bantlı)	PVC	130	32.06 ₺
VSTB - 4016	40 x 16 mm Kablo Kanalı (Bantlı)	PVC	116	38.68 ₺
VSTB - 4025	40 x 25 mm Kablo Kanalı (Bantlı)	PVC	80	45.59 ₺
VSTB - 4040	40 x 40 mm Kablo Kanalı (Bantlı)	PVC	72	58.98 ₺
VSTB - 6040	60 x 40 mm Kablo Kanalı (Bantlı)	PVC	48	92.98 ₺
VSTB - 6060	60 x 60 mm Kablo Kanalı (Bantlı)	PVC	40	102.10 ₺




PANO TİPİ KABLO KANALLARI KUTULU

SLOTTED CABLE TRUNKINGS BOX

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
VSTP - 2525	25 x 25 mm Pano Tipi Kanal	PVC	100	53.87 ₺
VSTP - 2540	25 x 40 mm Pano Tipi Kanal	PVC	80	70.32 ₺
VSTP - 4040	40 x 40 mm Pano Tipi Kanal	PVC	72	96.10 ₺
VSTP - 4060	40 x 60 mm Pano Tipi Kanal	PVC	48	141.25 ₺
VSTP - 6060	60 x 60 mm Pano Tipi Kanal	PVC	32	160.35 ₺

PANO TİPİ YAPIŞKANLI KABLO KANALLARI KUTULU


SLOTTED ADHESIVE CABLE TRUNKINGS BOX



ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
VSTPB - 2525	25 x 25 mm Pano Tipi Kanal (Bantlı)	PVC	100	69.95 ₺
VSTPB - 2540	25 x 40 mm Pano Tipi Kanal (Bantlı)	PVC	80	94.43 ₺
VSTPB - 4040	40 x 40 mm Pano Tipi Kanal (Bantlı)	PVC	72	124.70 ₺
VSTPB - 4060	40 x 60 mm Pano Tipi Kanal (Bantlı)	PVC	48	183.59 ₺
VSTPB - 6060	60 x 60 mm Pano Tipi Kanal (Bantlı)	PVC	32	208.62 ₺

BALIK SIRTİ KABLO KANALLARI KUTULU


OVERFLOOR CABLE TRUNKINGS BOX



ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
VSTK - 5012	50 x 12 mm Balık Sırtı Kanal	PVC	80	64.73 ₺
VSTK - 7020	70 x 20 mm Balık Sırtı Kanal	PVC	60	131.88 ₺
VSTK - 9020	90 x 20 mm Balık Sırtı Kanal	PVC	40	175.76 ₺
VSTKB - 5012	50 x 12 mm Balık Sırtı Kanal (Bantlı)	PVC	80	74.25 ₺
VSTKB - 7020	70 x 20 mm Balık Sırtı Kanal (Bantlı)	PVC	60	137.18 ₺
VSTKB - 9020	90 x 20 mm Balık Sırtı Kanal (Bantlı)	PVC	40	192.40 ₺

ÇİVİ KROŞE

SPIKED CROCHED




ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
VK - 01	0 No. ÇİVİLİ KROŞE 5 mm	20.000	0.41 ₺
VK - 02	1 No. ÇİVİLİ KROŞE 4 mm	20.000	0.42 ₺
VK - 03	2 No. ÇİVİLİ KROŞE 6 mm	20.000	0.42 ₺
VK - 04	3 No. ÇİVİLİ KROŞE 8 mm	20.000	0.55 ₺
VK - 05	4 No. ÇİVİLİ KROŞE 10 mm	20.000	0.55 ₺
VK - 06	5 No. ÇİVİLİ KROŞE 11 mm	10.000	0.77 ₺
VK - 07	6 No. ÇİVİLİ KROŞE 12 mm	10.000	0.77 ₺
VK - 08	7 No. ÇİVİLİ KROŞE 16 mm	10.000	1.36 ₺
VK - 09	8 No. ÇİVİLİ KROŞE 22 mm	6.000	1.85 ₺

KOMBİNASYON KUTULARI

COMBINATION BOXES

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) DIEMENSIONS	ÜRÜN ÖZELLİK PRODUCT FEATURE	AMBALAJ PACKAGING	FİYATI PRICE
VKK-01	130 X 215	Küçük Kombinasyon Kutusu (Boş)	16 Adet	238.00 ₺
VKK-02	190 X 280	Büyük Kombinasyon Kutusu (Boş)	12 Adet	315.00 ₺



ÇELİK SİRALLER

STEEL SPIRALS



ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) DIEMENSIONS	AMBALAJ PACKAGING	FİYATI (mt) PRICE
VST-CLK-09	9 mm Çelik Spiral	50 mt.	15.00 ₺
VST-CLK-11	11 mm Çelik Spiral	50 mt.	17.00 ₺
VST-CLK-14	14 mm Çelik Spiral	50 mt.	20.59 ₺
VST-CLK-16	16 mm Çelik Spiral	50 mt.	23.49 ₺
VST-CLK-18	18 mm Çelik Spiral	50 mt.	25.57 ₺
VST-CLK-21	21 mm Çelik Spiral	50 mt.	29.55 ₺
VST-CLK-26	26 mm Çelik Spiral	25 mt.	40.00 ₺
VST-CLK-29	29 mm Çelik Spiral	25 mt.	44.50 ₺
VST-CLK-32	32 mm Çelik Spiral	25 mt.	47.00 ₺
VST-CLK-35	35 mm Çelik Spiral	25 mt.	52.00 ₺
VST-CLK-37	37 mm Çelik Spiral	25 mt.	59.00 ₺
VST-CLK-40	40 mm Çelik Spiral	25 mt.	68.58 ₺
VST-CLK-42	42 mm Çelik Spiral	25 mt.	70.50 ₺
VST-CLK-45	45 mm Çelik Spiral	25 mt.	83.00 ₺
VST-CLK-50	50 mm Çelik Spiral	25 mt.	94.00 ₺
VST-CLK-65	65 mm Çelik Spiral	25 mt.	190.35 ₺

PVC İZOLELİ ÇELİK SİRALLER

PVC INSULATED STEEL SPIRALS



ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) DIEMENSIONS	AMBALAJ PACKAGING	FİYATI (mt) PRICE
VST-PCLK-09	9 mm İzoleli Spiral	50 mt.	22.00 ₺
VST-PCLK-11	11 mm İzoleli Spiral	50 mt.	23.12 ₺
VST-PCLK-14	14 mm İzoleli Spiral	50 mt.	28.50 ₺
VST-PCLK-16	16 mm İzoleli Spiral	50 mt.	31.57 ₺
VST-PCLK-18	18 mm İzoleli Spiral	50 mt.	36.00 ₺
VST-PCLK-21	21 mm İzoleli Spiral	50 mt.	42.00 ₺
VST-PCLK-26	26 mm İzoleli Spiral	25 mt.	53.00 ₺
VST-PCLK-29	29 mm İzoleli Spiral	25 mt.	58.58 ₺
VST-PCLK-32	32 mm İzoleli Spiral	25 mt.	65.00 ₺
VST-PCLK-35	35 mm İzoleli Spiral	25 mt.	69.00 ₺
VST-PCLK-37	37 mm İzoleli Spiral	25 mt.	83.50 ₺
VST-PCLK-40	40 mm İzoleli Spiral	25 mt.	96.56 ₺
VST-PCLK-42	42 mm İzoleli Spiral	25 mt.	100.00 ₺
VST-PCLK-45	45 mm İzoleli Spiral	25 mt.	118.08 ₺
VST-PCLK-50	50 mm İzoleli Spiral	25 mt.	130.00 ₺
VST-PCLK-65	65 mm İzoleli Spiral	25 mt.	285.57 ₺

KILAVUZ TELLİ ÇELİK SİRALLER

GUIDE WIRE STEEL SPIRALS


ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) DIEMENSIONS	AMBALAJ PACKAGING	FİYATI (mt) PRICE
VST-CLKT-9	9 mm Telli Çelik Spiral	50 mt.	18.39 ₺
VST-CLKT-11	11 mm Telli Çelik Spiral	50 mt.	21.45 ₺
VST-CLKT-14	14 mm Telli Çelik Spiral	50 mt.	24.42 ₺
VST-CLKT-16	16 mm Telli Çelik Spiral	50 mt.	25.64 ₺
VST-CLKT-18	18 mm Telli Çelik Spiral	50 mt.	35.52 ₺
VST-CLKT-21	21 mm Telli Çelik Spiral	50 mt.	38.54 ₺
VST-CLKT-26	26 mm Telli Çelik Spiral	25 mt.	41.21 ₺
VST-CLKT-29	29 mm Telli Çelik Spiral	25 mt.	44.65 ₺
VST-CLKT-32	32 mm Telli Çelik Spiral	25 mt.	53.80 ₺
VST-CLKT-35	35 mm Telli Çelik Spiral	25 mt.	56.37 ₺
VST-CLKT-37	37 mm Telli Çelik Spiral	25 mt.	63.62 ₺
VST-CLKT-40	40 mm Telli Çelik Spiral	25 mt.	67.75 ₺
VST-CLKT-42	42 mm Telli Çelik Spiral	25 mt.	75.17 ₺
VST-CLKT-45	45 mm Telli Çelik Spiral	25 mt.	89.55 ₺
VST-CLKT-50	50 mm Telli Çelik Spiral	25 mt.	100.02 ₺
VST-CLKT-65	65 mm Telli Çelik Spiral	25 mt.	236.25 ₺



PVC İZOLELİ KILAVUZ TELLİ ÇELİK SİRALLER

PVC INSULATED STEEL SPIRALS WITH GUIDE WIRE

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) DIEMENSIONS	AMBALAJ PACKAGING	FİYATI (mt) PRICE
VST-PCLKT-09	9 İzoleli Telli Çelik Spiral	50 mt.	23.73 ₺
VST-PCLKT-11	11 İzoleli Telli Çelik Spiral	50 mt.	25.81 ₺
VST-PCLKT-14	14 İzoleli Telli Çelik Spiral	50 mt.	32.38 ₺
VST-PCLKT-16	16 İzoleli Telli Çelik Spiral	50 mt.	33.34 ₺
VST-PCLKT-18	18 İzoleli Telli Çelik Spiral	50 mt.	38.60 ₺
VST-PCLKT-21	21 İzoleli Telli Çelik Spiral	50 mt.	44.18 ₺
VST-PCLKT-26	26 İzoleli Telli Çelik Spiral	25 mt.	55.05 ₺
VST-PCLKT-29	29 İzoleli Telli Çelik Spiral	25 mt.	58.87 ₺
VST-PCLKT-32	32 İzoleli Telli Çelik Spiral	25 mt.	69.77 ₺
VST-PCLKT-35	35 İzoleli Telli Çelik Spiral	25 mt.	71.40 ₺
VST-PCLKT-37	37 İzoleli Telli Çelik Spiral	25 mt.	85.80 ₺
VST-PCLKT-40	40 İzoleli Telli Çelik Spiral	25 mt.	90.00 ₺
VST-PCLKT-42	42 İzoleli Telli Çelik Spiral	25 mt.	100.20 ₺
VST-PCLKT-45	45 İzoleli Telli Çelik Spiral	25 mt.	107.15 ₺
VST-PCLKT-50	50 İzoleli Telli Çelik Spiral	25 mt.	128.90 ₺
VST-PCLKT-65	65 İzoleli Telli Çelik Spiral	25 mt.	296.22 ₺



TTR KABLOLU (BAKIR) SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ PREMIUM

LIQUID LEVEL FLOATERS WITH TTR CABLE PREMIUM (COPPER)



BAKIR
COPPER

ÜRÜN KODU CODE	ÜRÜN CİNSİ PRODUCTY TYPE	ÖLÇÜ (mm) DIEMENSIONS	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
VSSF-01	TTR Kablolu Sıvı Sev. Flatörü	1.6 MT	18	18.90 \$
VSSF-02	TTR Kablolu Sıvı Sev. Flatörü	3 MT	18	19.60 \$
VSSF-03	TTR Kablolu Sıvı Sev. Flatörü	5 MT	18	26.70 \$
VSSF-04	TTR Kablolu Sıvı Sev. Flatörü	10 MT	18	41.40 \$



TTR KABLOLU (BAKIR) SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ PREMIUM

LIQUID LEVEL FLOATERS WITH TTR CABLE PREMIUM (COPPER)

BAKIR
COPPER


ÜRÜN KODU CODE	ÜRÜN CİNSİ PRODUCTY TYPE	ÖLÇÜ (mm) DIEMENSIONS	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
VSFF-01	TTR Kablolu Sıvı Sev. Flatörü	1.6 MT	18	16.15 \$
VSFF-02	TTR Kablolu Sıvı Sev. Flatörü	3 MT	18	20.00 \$
VSFF-03	TTR Kablolu Sıvı Sev. Flatörü	5 MT	18	27.20 \$
VSFF-04	TTR Kablolu Sıvı Sev. Flatörü	10 MT	18	42.20 \$



SIVI SEVİYE ELEKTRODU (PROP)

LIQUID LEVEL ELECTRODU (PROBE)

ÜRÜN KODU CODE	ÜRÜN CİNSİ PRODUCTY TYPE	ADET QTY	FİYATI PRICE
VPRP-01	Sıvı seviye elektrodu (PROP)	1	85.00 ₺



OPAK KAPAKLI SAYAÇ PANOLARI

METER PANELS WITH OPAQUE COVER



1 Adet
1 Piece



ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ A. BOX QTY	FİYATI PRICE
VSP 001	300 x 400 x 170 mm	1 Monofaze Sayaç, 2 Sigortalı	ABS PANO	5	1.320.00 ₺
VSP 002	300 x 400 x 170 mm	1 Monofaze Sayaç, 11 Sigortalı	ABS PANO	5	1.480.00 ₺
VSP 003	300 x 400 x 170 mm	1 Trifaze Sayaç, 3 Sigortalı	ABS PANO	5	2.025.00 ₺
VSP 004	400 x 500 x 200 mm	1 Trifaze Sayaç, 15 Sigortalı	ABS PANO	3	2.680.00 ₺

ŞEFFAF KAPAKLI SAYAÇ PANOLARI

METER PANELS WITH OPAQUE COVER



1 Adet
1 Piece




ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ A. BOX QTY	FİYATI PRICE
VSP-Ş- 001	300 x 400 x 170 mm	1 Monofaze Sayaç, 2 Sigortalı	P.C. PANO	5	1.450.00 ₺
VSP-Ş- 002	300 x 400 x 170 mm	1 Monofaze Sayaç, 11 Sigortalı	P.C. PANO	5	1.520.00 ₺
VSP-Ş- 003	300 x 400 x 170 mm	1 Trifaze Sayaç, 3 Sigortalı	P.C. PANO	5	2.110.00 ₺
VSP-Ş- 004	400 x 500 x 200 mm	1 Trifaze Sayaç, 15 Sigortalı	P.C. PANO	3	2.810.00 ₺

OPAK W-OTOMAT DAĞITIM PANOLARI

OPAQUE W-AUTOMATIC DISTRIBUTION BOARDS



1 Adet
1 Piece




ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
OVP 203015	200 x 300 x 150 mm	8 Otomatlı	1	710.00 ₺
OVP 304017	300 x 400 x 170 mm	24 Otomatlı	1	1.300.00 ₺
OVP 405020	400 x 500 x 200 mm	50 Otomatlı	1	2.150.00 ₺
OVP 406020	400 x 600 x 200 mm	60 Otomatlı	1	2.680.00 ₺
OVP 507025	500 x 700 x 250 mm	80 Otomatlı	1	2.970.00 ₺

ŞEFFAF KAPAKLI W-OTOMAT DAĞITIM PANOLARI

TRANSPARENT COVER W-AUTOMATIC DISTRIBUTION BOARDS



1 Adet
1 Piece




ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIEMENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
FVP 203015	200 x 300 x 150 mm	8 Otomatlı	1.950	800.00 ₺
FVP 304017	300 x 400 x 170 mm	24 Otomatlı	3.250	1.465.00 ₺
FVP 405020	400 x 500 x 200 mm	50 Otomatlı	4.640	2.300.00 ₺
FVP 406020	400 x 600 x 200 mm	60 Otomatlı	5.670	2.900.00 ₺
FVP 507025	500 x 700 x 250 mm	80 Otomatlı	8.820	4.125.00 ₺

OPAK KAPAKLI W-OTOMAT + PAKOLU DAĞITIM PANOLARI

OPAQUE COVER W-AUTOMAT + PAKOLU DISTRIBUTION BOARDS



1 Adet
1 Piece





ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
OVP 304017-12PK	300 x 400 x 170 mm	12 W + Pakolu	1	1.300.00 ₺
OVP 405020-32PK	400 x 500 x 200 mm	32 W + Pakolu	1	2.150.00 ₺
OVP 406020-46PK	400 x 600 x 200 mm	46 W + Pakolu	1	2.680.00 ₺
OVP 507025-65PK	500 x 700 x 250 mm	65 W + Pakolu	1	3.970.00 ₺

ŞEFFAF KAPAKLI W-OTOMAT + PAKOLU DAĞITIM PANOLARI

W AUTOMAT WITH TRANSPARENT COVER + PAKOLU DISTRIBUTION BOARDS



1 Adet
1 Piece



ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ (mm) A-B-C DIENSIONS	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	KOLİ ADET BOX QTY	FİYATI PRICE
FVP 304017-12PK	300 x 400 x 170 mm	12 W + Pakolu	1	1.465.00 ₺
FVP 405020-32PK	400 x 500 x 200 mm	32 W + Pakolu	1	2.300.00 ₺
FVP 406020-46PK	400 x 600 x 200 mm	46 W + Pakolu	1	2.900.00 ₺
FVP 507025-65PK	500 x 700 x 250 mm	65 W + Pakolu	1	4.125.00 ₺

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Material P.C. (Ral 7035 Gri)
- Heating Strangth: -40°C/ + 80°C
- Unberakable
- 650°C glow wire test for standart type
- 960°C glow wire test for HF type
- Stainless stell screws for cover

- Stainless stemm base plate
- Plastic lock system
- Enclose desing for installation of DIN rails and terminals
- Suitable fort he assembly of low voltage switchgear aqipment

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hammadde: P.C. (Rai 7035 Gri)
- Isı Dayanıklı: -40 °C/ + 80°C
- Darbe dayanıklı
- Standart tip panolar için 650° kızaran tel deneyi

- HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi
- Paslanmaz çelik vidalı kapak
- Taban sacı
- Plastik kilit sistemi
- Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
- alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

Vest plastik
METAL ELEKTRİK İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

VESTING

Endüstriyel Elektrik Ekipmanları

Alipaşa Mah. Fabrikalar Mevkii 12. Cad. No.1 Silivri-İstanbul/TURKEY

+90 212 549 67 56 vestplastik@hotmail.com

+90 532 556 31 54 +90 532 214 70 95